






























ЧЕРТЕЖИ К ОБЩЕМУ ПРАЙС-ЛИСТУ по состоянию на 08.09.2015 г.
Гнутый профиль из рулонной холоднокатаной стали, включая сталь с покрытиями

№	Наименование	Поперечное сечение
Профили широкого применения		
1.	С-образный профиль 45x15x35x1,2	
2.	С-образный профиль 100x30x15x1,5	
3.	С-образный угловой профиль 21x21x12x2,0 ОЦ	
4.	Труба 15x25x1,2	
5.	Труба 29x29x1,5	
6.	Труба 40x25x1,8	
7.	Уголок 10x10x1,2	<p>L=10, 15, 20, 27, 30 S=1.2, 1.5, 2.0</p>
8.	Уголок 15x15x1,5	
9.	Уголок 15x15x2,0 ОЦ	
10.	Уголок 20x20x2,0 ОЦ	
11.	Уголок 27x27x2,0 ОЦ	
12.	Уголок 30x30x2,0 ОЦ	
13.	Уголок 20x20x0,5 ЛКПОЦ	






14.	Уголок 30x30x0,5 ЛКПОЦ	
15.	Уголок 26x11x1,5	
16.	Уголок 52x20x1,2	
17.	Швеллер 20x12x6x1,2	
18.	Корытный профиль 30x15x45x1,5	
19.	Корытный профиль 35x55,8x101x2,0	
20.	Корытный профиль 35x33,9x101x2,0	
21.	Швеллер 36x25x2,0	
Строительные профили		
22.	Сайдинг 265x12x0,5 ЛКПОЦ	
23.	Доборник сайдинга – обрамление 18,6x46,8x0,5 ЛКПОЦ	


24.	Доборник сайдинга - угол наружный 27x50x0,5 ЛКПОЦ	
25.	Доборник сайдинга - угол внутренний 79x23x0,5 ЛКПОЦ	
26.	Доборник сайдинга - соединительная планка 63,8x20x0,5 ЛКПОЦ	
27.	Доборник сайдинга - начальная рейка 64x5x0,5 ЛКПОЦ	
28.	Автофальц 278x25x0,6 ЛКПОЦ	
29.	Корытный профиль 45x40x97x1,0 ОЦ	
30.	Швеллер 10x9x0,6	
31.	Корытный профиль 11,5x10x30,5x0,6	
32.	Поручень 55,8x14,3x1,2	
33.	Профиль дверной 90,9x79,3x1,5	

34.	Профиль дверной 90,9x79,8x1,5	
35.	Окантовка дверного полотна 32,5x70x1,5	
36.	Профиль 150С 150x40x1,2 ОЦ	
37.	Профиль 150С 150x40x1,5 ОЦ	
38.	Профиль 153Ш 153x48,5x1,5 ОЦ	
39.	Швеллер ВИАШ 30,5x12x2,0 (с перфорацией)	
40.	Швеллер 35x20x1,5 ОЦ	
41.	Профиль ПП 60x27x0,6 ОЦ	

42.	Профиль ПН 28x27x0,6 ОЦ	
43.	Декоративная крышка К35x0,7 НРЖ	
Профили для автоматических сдвижных гаражных ворот		
44.	Профиль вертикальная направляющая 53,5x25x2,0 ОЦ	
45.	Профиль вертикальный угол 90x65x2,0 ОЦ	
46.	Уголок монтажный перфорированный 30x30x2,0 ОЦ	
47.	Профиль С-образный 40x20x22x1,5 ОЦ	
Мебельные профили		
48.	Профиль мебельный П-154 16,5x18x0,6	
49.	Профиль мебельный П-155 28x26x0,6	
50.	Профиль мебельный П-156 30x26x0,6	

51.	Профиль мебельный - трек нижний 54,3x7x0,7	
52.	Профиль мебельный - трек верхний 85,6x45x0,7	
53.	Окантовка 38x26,5x1,2	
Профили для а/м		
54.	Деталь 2108-6104108 (Направляющая стеклоподъемника ВА3)	
55.	Деталь 2109-6104108/ 2109-6204108 (Направляющая стеклоподъемника ВА3)	
56.	Деталь 2110-6104108/ 2110-6204108 (Направляющая стеклоподъемника ВА3)	
57.	Деталь 2110-6104108-10/ 2110-6204108-10 (Направляющая стеклоподъемника ВА3)	
58.	Деталь 3302-6104108 (Направляющая стеклоподъемника ГА3)	
59.	Деталь 5320-6104108 (Направляющая стеклоподъемника ГА3)	
60.	Деталь 2120-6206332 (Направляющая средняя задней сдвижной двери ВА3)	
61.	Деталь 2120-6206382-10 (Направляющая нижняя задней двери ВА3)	
62.	Деталь 2120-6206312 (Направляющая верхняя задней правой двери ВА3)	

63.	Профиль «Направляющая» на а/м УАЗ (санитарка) ОЦ	
Изделия из профилей		Общий вид изделия
64.	Ограждение лестничного марша ОЛМ-ИМ57 (МВ 15.10,2-15.7,6 Р)	 <p data-bbox="805 862 1508 985">Общий вид изделия МВ 1 – Обод, 2 – Опора, 3 – Стяжка, 4 – Распорка, 5 – Вкладыш, 6 – Планка Угол наклона 26°30'</p>
65.	Ограждение лестничного марша ОЛМ-ИМ58 (МВ 24.10,2-24.7,6 Р)	
66.	Ограждение лестничного марша ОЛМ-20 (МВ 15,37.12-15,37.7,6 Р)	
67.	Ограждение лестничного марша ОЛМ-21(МВ 30,2.12 -30,2.7,6 Р)	
68.	Ограждение лестничного марша ОЛМ-ИМ57 инв. (МВИ 15.10,2-15.7,6 Р)	 <p data-bbox="798 1523 1516 1624">Общий вид изделия МВИ 1,7 – Обод, 2 – Опора, 3 – Стяжка, 4 – Распорка, 5 – Вкладыш, Угол наклона 26°30'</p>
69.	Ограждение лестничной площадки ОЛП-ИМ60 (ПВ 16.9,3-16.7,6 Р)	
70.	Ограждение лестничной площадки ОЛП-23 (ПВ 14,75.12-14,75.7,6 Р)	 <p data-bbox="805 2094 1508 2195">Общий вид изделия ПВ 1 – Обод, 2 – Опора, 3 – Стяжка, 4 – Распорка, 5 – Вкладыш, 6 – Планка, 7 – Уголок</p>

71.	Стойка из двух дверных профилей длиной 1,0 м (сборка пункт 33, 34) 92,4x81,3x1,5	
72.	Кабель канал 17,5x12x0,5 ЛКПОЦ длиной 2 м	